

ExamPrepAway

ExamPrepAway

> Contact Us Login / Register Search...

- HOME
- ALL VENDORS
- ★ GUARANTEE
- ? FAQ
- TESTIMONIALS
- CART (0)



Try **Online Engine** before you buy

We're not the only ones **happy** about ExamPrepAway Practice Material ...

56295+ customers in 100+ countries use ExamPrepAway Test Engine. Meet our customers.



<http://www.examprepaway.com/>

Latest Exam Guide & Learning Materials

Exam : **NSE5_FMG-7.0-JPN**

Title : Fortinet NSE 5 -
FortiManager 7.0
(NSE5_FMG-7.0日本語版)

Vendor : Fortinet

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

FortiManager の工場出荷時のデフォルト設定は、次の 3 つの設定のうちどれですか？
(3つお選びください。)

- A. レポート ペインとイベント モニター ペインが有効になります
- B. port1 インターフェースの IP アドレスは 192.168.1.99/24
- C. パスワードはフォーティネットです
- D. ユーザー名は admin です
- E. FortiAnalyzer 機能が無効になっています

Answer: B,D,E

QUESTION NO: 2

FortiManager が新しいリビジョン履歴を作成するきっかけとなる 2 つの条件はどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. 変更履歴で構成の変更を前の変更に戻した場合
- B. FortiManager がデバイス レベルの変更を管理対象デバイスにインストールする場合
- C. FortiManager が、管理対象デバイスで直接行われた構成変更で自動更新される場合
- D. FortiManager でデバイス レベルのデータベースに変更が加えられた場合

Answer: B,C

QUESTION NO: 3

ダウンロード インポート レポートを示す次の資料を表示します。

```
Start to import config from devices(Remote-FortiGate) vdom (root)to adom (MyADOM),  
Package(Remote-FortiGate)  
"firewall address", SUCCESS,"(name=REMOTE_SUBNET,oid=580, new object)"  
"firewall policy",SUCCESS,"(name=1, oid=990,new object)"  
"firewall policy",FAIL,"(name=ID:2(#2), oid=991, reason=interface(interface binding  
Contradiction.detail:any<-port6)binding fail)"
```

ファイアウォール ポリシー ID 2 のインポートに失敗するのはなぜですか？

- A. ポリシー ID 2 で使用されているアドレス
オブジェクトは、インターフェイスの関連付けとして ADON
データベースに既に存在し、FortiGate でローカルにアドレス オブジェクト
インターフェイスの関連付けと競合しています。
- B. ポリシー ID 2 は、インターフェイス any からポート 6 に構成されています FortiManager
にインターフェイスが存在しないため、FortiManager
はこのポリシーのインポートを拒否します
- C. ポリシー ID 2 には、FortiManager で構成された ADOM インターフェイス
マッピングがありません
- D. この管理対象の FortiGate のポリシー ID 2 は、Remote-FortiGate という名前のポリシー
パッケージ内の FortiManager に既に存在します。

Answer: A

Explanation:

FortiManager_6.4_Study_Guide-Online - page 331 & 332

QUESTION NO: 4

管理者は、グローバル ポリシー パッケージをカスタム ADOM1

に割り当てました。次に、管理者はカスタム ADOM1 に新しいポリシー パッケージ Fortinet を作成します。

新たに作成されたフォーティネットのポリシー パッケージへのグローバル ポリシー パッケージの割り当てについて、正しい記述はどれですか？

- A. 新しいポリシー パッケージが作成されると、グローバル ポリシーが新しいパッケージに自動的に割り当てられます。
- B. 新しいポリシー パッケージが作成されたら、グローバル ADOM からグローバル ポリシー パッケージを割り当てる必要があります。
- C. 新しいポリシー パッケージが作成されたら、グローバル ポリシー パッケージを ADOM に再適用する必要があります。
- D. 新しいポリシー パッケージを作成するときに、グローバル ポリシーを新しいパッケージに割り当てるオプションを選択できます。

Answer: A

Explanation:

Global Policy Package is applied at the ADOM level and you have the option to choose which ADOM policy packages you want to exclude (there is no option to choose Policy Packages to include).

QUESTION NO: 5

VPN Manager に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

(3つ選んでください。)

- A. VPN Manager は、ADOM ごとに有効にする必要があります。
- B. VPN Manager は、新しく登録されたデバイスを VPN コミュニティに自動的に追加します。
- C. VPN Manager は、複数の FortiGate デバイスに共通の IPsec VPN 設定を同時にインストールできます。
- D. 共通の IPsec 設定は、すべてのマネージド ゲートウェイの VPN コミュニティで 1 回だけ構成する必要があります。
- E. VPN Manager は、トラフィックが IPsec によってトンネリングされるために必要なすべてのファイアウォール ポリシーを自動的に作成します。

Answer: A,C,D

QUESTION NO: 6

次の展示をご覧ください。

```
#diagnose fupdate view-serverlist fds
Fortiguard Server Comm: Enabled
Server Override Mode: Loose
FDS server list :
Index Address Port TimeZone Distance Source
-----
*0 10.0.1.50 8890 -5 0 CLI
1 96.45.33.89 443 -5 0 FDNI
2 96.45.32.81 443 -5 0 FDNI
...
38 fds1.fortinet.com 443 -5 0 DEFAULT
```

FortiManager はどのようにしてウイルス対策と IPS のアップデートを取得しようとしていますか？

- A. パブリック FDN サーバーにフォールバックする機能を持つ構成済みオーバーライドサーバーのリストから
- B. 構成済みのオーバーライドサーバー リストからのみ
- C. デフォルトサーバー fds1.fortinet.com から
- D. インデックス番号が最大のパブリック FDNI サーバーからのみ

Answer: A

QUESTION NO: 7

展示品を参照してください。

展示1。


The screenshot shows the FortiManager GUI for provisioning templates. The 'DNS' configuration window is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Primary DNS Server: 192.168.1.111
- Secondary DNS Server: 192.168.1.112
- Local Domain Name: (empty)

Other visible sections include:

- Alert Email:** SMTP Server, Authentication (checkbox), SMTP User, Password.
- SNMP:** Enable checkbox, SNMP Agent, and tables for v1/v2c and v3 configurations.
- NTP Server:** Synchronize with NTP Server checkbox.
- Admin Settings:** HTTP Port (80), HTTPS Port (443), SSH Port (22), SSH v1 compatibility (OFF), Idle Timeout (5), Enable SCP (checkbox), Switch Controller (checkbox).
- View Settings:** Language (English), Lines per page (50), Theme (Green), IPv6 Support on GUI (checkbox).
- Replacement Message:** Table with columns Name and Description, listing items like Administration, Alert Email, Authentication, Device Detection Portal, and Email.

展示物2。



管理者は、FortiManager で 2 つの新しい DNS アドレスを使用して Training という名前の新しいシステム テンプレートを作成しました。インストールのプレビュー段階で、管理者は多くの未設定のコマンドをプッシュする必要があることに気付きました。これらの未設定のコマンドの主な理由は何ですか？

- A. デフォルトのシステム設定の DNS アドレスは、トレーニング システム テンプレートと同じです。
- B. トレーニング システム テンプレートには、他の既定の設定があります。
- C. ADOM は別の管理者によってロックされています
- D. トレーニング システム テンプレートにデバイスが割り当てられていません

Answer: B

QUESTION NO: 8

セキュリティ ファブリックと FortiManager の統合に関する記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. FortiManager セキュリティ ファブリックの統合には、セキュリティ ファブリックのライセンス、グループ名、およびパスワードが必要です。
- B. ファブリック ビュー モジュールを使用すると、セキュリティ ファブリック デバイスのセキュリティ ファブリック評価を生成できます。

- C. セキュリティ ファブリックの設定は、デバイスレベルの設定の一部です。
- D. ファブリック ビュー モジュールを使用すると、セキュリティ ファブリック デバイスのセキュリティ ファブリック評価を表示できます。

Answer: C,D